



2
0
2
6

CATÁLOGO DE APLICACIONES PET

PANELES ACÚSTICOS PET






Los paneles acústicos de fibra de poliéster están fabricados al 100% con materiales reciclables mediante un proceso de termoformado de alta tecnología que les otorga una estructura tipo fibra de algodón compacta y resistente.

Su diseño permite una amplia variedad de colores y combinaciones, brindando libertad creativa en cualquier proyecto.



Además, su espesor, dimensiones y forma pueden personalizarse según las necesidades del cliente, ofreciendo soluciones estéticas y funcionales para espacios que requieren control acústico y diseño contemporáneo.





DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Dimensiones estándar	1220 x 2440 mm
Espesor	12 (±10%) mm
Peso	5 ±0.2 kg/panel
Densidad	1700 g/m ²
Composición	100% poliéster
Reacción al fuego	Clase B
NRC	0.75



COLORES DISPONIBLES



COLORES DISPONIBLES



AZUL AVE BRILLANTE
PADS-53




AZUL ELÉCTRICO
PADS-60



AZUL PETRÓLEO OSCURO
PADS-96



AZUL GRISÁCEO CLARO
PADS-25



GRIS AFRICA
PADS-97



GRIS LUNAR
PADS-84




AZUL NOCHE
PADS-23



VERDE OLIVA OSCURO
PADS-92



GRIS INTENSO
PADS-47



ROJO LADRILLO
PADS-70



CAFÉ CON LECHE
PADS-76



VINO TENUE
PADS-39



GRIS OXFORD
PADS-31



NEGRO
PADS-49



GRIS HIELO
PADS-79



MARRÓN ROJIZO
PADS-19



ROJO OSCURO PROFUNDO
PADS-10



AZUL MARINO OSCURO
PADS-38



BLANCO LUNAR
PADS-82



VERDE LIMA APAGADO
PADS-09



AZUL GRISÁCEO SUAVE
PADS-40



AMARILLO BRILLANTE
INTENSO
PADS-20



ROJO LADRILLO OSCURO
PADS-94



VERDE MUSGO CLARO
PADS-18



VERDE PETRÓLEO
PROFUNDO
PADS-42


PANELES HEXAGONALES

El panel PET en forma hexagonal combina eficiencia acústica y expresión visual. Su diseño modular permite crear composiciones dinámicas con distintas combinaciones de color y relieve.






Cada pieza hexagonal se adapta fácilmente a muros de cualquier tamaño, facilitando la instalación y la personalización de patrones.

Ideal para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento acústico y estética geométrica, este formato se presenta en varios tamaños (ver tabla de medidas) y es compatible con diseños bicolor o monocromáticos.

Una solución perfecta para espacios corporativos, educativos o residenciales que buscan destacar.



DIMENSIONES DISPONIBLES



SERIE DE PANELES PET RANURADOS EN “V” BICOLOR

Los paneles acústicos bicolor con ranura en “V” combinan estética y funcionalidad en un solo producto. Fabricados en fibra de poliéster 100% reciclable, presentan una superficie con patrones grabados de precisión CNC, que revelan una segunda capa de color generando un efecto tridimensional único. Ideales para muros decorativos, oficinas, auditorios y espacios de diseño contemporáneo, ofrecen una excelente absorción sonora y múltiples opciones de personalización.




TEXTURA CUADRADA

Dimensiones: 2400 × 1200 mm

Espesor: 11-13 mm

Composición: Panel acústico PET + Panel PET ultrafino

Patrón geométrico con líneas perpendiculares que aporta ritmo y orden visual.




TEXTURA ONDAS LARGAS

Dimensiones: 2400 × 1200 mm





Espesor: 11-13 mm

Composición: Panel acústico PET + Panel PET ultrafino

Curvas amplias que aportan fluidez y suavidad visual, ideales para espacios relajantes.



MAS TEXTURAS DISPONIBLES



BAFFLES ACÚSTICOS PET


Baffles Acústicos PET – Control del sonido con diseño moderno

Los baffles acústicos PET son una solución suspendida ideal para reducir la reverberación en espacios amplios y con techos altos.

Fabricados con fibra de poliéster 100% reciclable, ofrecen excelente absorción sonora, ligereza y resistencia, además de una amplia gama de colores que permiten crear combinaciones decorativas únicas.

Su formato suspendido mejora la acústica sin comprometer la estética, adaptándose a oficinas, auditorios, restaurantes, escuelas y áreas abiertas.

Cada baffle puede personalizarse en longitud, espesor (12 mm estándar) y separación, así como en diseño individual o en islas acústicas para un efecto visual dinámico.



MODELOS DE BAFFLE ACÚSTICO PET

